


# SELECTAN

Rezistence **florfenikolu**  
*Escherichia coli*



**SELECTAN** Florfenicol 300 mg/ml. Injekční suspenze. **Složení v 1 ml:** Florfenicol 300 mg. **Indikace:** Skot – léčba infekcí respiračního aparátu vyvolaných mikroorganismy *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* a *Haemophilus sumnus*. Prasata – léčba akutních respiračních infekcí, vyvolaných mikroorganismy *Actinobacillus pleuropneumoniae* a *Pasteurella multocida*. **Způsob podání:** Intramuskulárně. **Dávkování:** Skot – 1 ml/15 kg ž.hm., ekv. 20 mg florfenicolu/kg ž.hm., dvakrát v intervalu 48 hodin. Max. 10 ml na jedno místo. Prasata – 1 ml/20 kg ž.hm., ekv. 15 mg florfenicolu/kg ž.hm., dvakrát v intervalu 48 hodin. Max. 3 ml na jedno místo. **Ochranná lhůta:** Skot – maso 30 dnů. Prasata – maso 18 dnů. **Balení:** 50 ml, 100 ml, 250 ml (plastová láhev).

**SELECTAN ORAL** 23 mg/ml. Koncentrát k použití v pitné vodě. **Složení v 1 ml:** Florfenicol 23 mg. **Indikace:** Prasata – léčba a prevence klinických příznaků respiračního onemocnění prasat, způsobených bakteriemi *Actinobacillus pleuropneumoniae* a *Pasteurella multocida*, které jsou citlivé na florfenicol. **Dávkování a způsob podání:** Perorální podání v pitné vodě. Prasata – 10 mg florfenicolu/1 kg ž.hm. po dobu 5 dnů. Tato dávka odpovídá 0,44 ml přípravku/1 kg ž.hm./den. K zajištění správného podání florfenicolu v podávané pitné vodě je třeba příjem a koncentraci účinné látky monitorovat. **Ochranné lhůty:** Maso a orgány – 20 dnů. **Balení:** 5 L (plastová nádoba).



**Dr. Bubeníček**

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.  
Šimáčkova 104  
628 00 Brno  
tel./fax:  
+420 544 231 413

mobil:  
+420 737 118 749  
+420 602 586 622  
e-mail: info@bubenicek.cz  
www.bubenicek.cz

# Výskyt rezistence u *E.coli* izolovaných z gastrointestinálního traktu prasat v některých zemích.

