



DENTISEPT

Chlorhexidin 2 mg/g

DŮVOD K ÚSMĚVU


Adhezivní orální pasta pro psy a kočky



Vždy s Vámi

0 parodontálním onemocnění (parodontóze)

Parodontální onemocnění je obecný termín, který zahrnuje soubor změn spojených s jakoukoli infekcí nebo zánětem podpůrných struktur zubů – od zánětu dásní (gingivitidy) až po pokročilou parodontitidu. Jedná se o progresivní onemocnění a zároveň o nejčastěji se vyskytující chorobu u psů a koček^{1,2}. Pokud není léčeno, může být velmi bolestivé a vést k dalším lokálním či systémovým onemocněním³.



- ▶ **Zubní plak** je bakteriální a potravinový zbytek, který se usazuje na povrchu zubu.
- ▶ **Zubní kámen** je tvrdý hnědošedý usazený sediment na povrchu zubů.
Zubní kámen může podporovat růst škodlivých mikroorganismů.
- ▶ **Zánět dásní** (gingivitida) je důsledkem hromadění bakteriálního plaku.
S nárůstem zubního kamene se bakterie množí a způsobují místní zánět.

0 chlorhexidinu

Globální stomatologické směrnice WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) silně podporují používání chlorhexidinu v péči o dutinu ústní. Uvádějí, že bylo v řadě studií prokázáno, že chlorhexidin snižuje výskyt zánětu dásní (gingivitidy), pokud je používán pravidelně a dlouhodobě.

Chlorhexidin má rychlý nástup účinku a minimální systémovou absorpci, což z něj činí vynikající volbu pro orální antisepsi. Byla prokázána jeho účinnost jako ústního antiseptika, které může snižovat tvorbu zubního plaku, zejména při použití před zákrokem (perioperačně) nebo

před profesionálním čištěním zubů. Při použití jako ústní výplach však pravděpodobně nedojde k dostatečně dlouhému kontaktu s povrchem⁴.

Chlorhexidin je dobře známý antiseptický prostředek se širokým spektrem antimikrobiální aktivity. Je účinný proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, plísním, kvasinám a fakultativním anaerobům.

Váže se na bílkoviny a zubní sklovinu, odkud se pomalu uvolňuje v antiseptické koncentraci, čímž vytváří depo efekt (dlouhodobý účinek).

Proč DENTISEPT?



► Prokázaná účinnost a přilnavost

Vynikající přípravek obsahující antiseptický chlorhexidin s prokázanou antimikrobiální účinností.

DENTISEPT navíc obsahuje jedinečný adhezivní polymer, který zajišťuje vynikající přilnavost k zubům a dásním.

- **Antiseptické, antibakteriální a protiplísňové složky**
- **Zlatý standard v prevenci a léčbě parodontálního onemocnění**

► Vynikající chuť


Díky přidané vanilkové příchuti je chuť chlorhexidinu překryta, což zajišťuje dobrou přijatelnost u domácích mazlíčků.

► Speciálně vyvinuté složení pro dlouhodobý účinek

Speciálně vyvinuté složení zajišťuje výjimečnou přilnavost ke sliznici dutiny ústní i k zubům.

DENTISEPT se váže na bílkoviny a zubní sklovinu a chlorhexidin se uvolňuje pozvolna po dobu 24 hodin, čímž poskytuje dlouhodobý depotní účinek.

Depotní efekt



bez ochrany



ochrana s Dentiseptem

Použití přípravku Dentisept

Dentisept lze použít kdykoli, kdy je potřeba zajistit antiseptické prostředí v dutině ústní.

- Každodenní péče o dutinu ústní
- Prevence a léčba parodontálních onemocnění (zlatý standard)
- Pooperační péče (např. po extrakci zubů – výplň zubního lůžka)
- Gingivitida (zánět dásní)
- Stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní)
- Parodontitida (pokročilé zánětlivé onemocnění závěsného aparátu zubu)
- Kontrola zubního plaku a zubního kamene
- Infikované útvary v dutině ústní (např. polypy)

Díky své výjimečné přilnavosti může být použit i na kůži, zejména při zánětech kožních záhybů a mezi prsty (interdigitální dermatitida).

DENTISEPT

Chlorhexidin 2 mg/g

Adhezivní orální pasta
pro psy a kočky

DŮVOD K ÚSMĚVU



Jak aplikovat:



Aplikujte DENTISEPT po krmení, abyste maximalizovali jeho účinek.



Pro aplikaci připevňte přiložený aplikátor na tubu – to umožní snadnější přístup k zadním dásním.



Pečlivě naneste množství o velikosti hrášku pomocí prstu.



Důkladně pokryjte ošetřovanou plochu (zuby, dásně).

Dentisept 2 mg/g. Chlorhexidin 0,2 %

Cílové druhy: Psi a kočky.

Indikace: Léčba zánětu dásní, zubního plaku, zubního kamene a dermatitidy kožních záhybů u psů a koček.

Dávkování: Pro ošetření dutiny ústní se doporučuje nasadit přiložený aplikátor na tubu, aby bylo možné snadno dosáhnout na dásně v zadní části dutiny ústní. Aplikujte množství o velikosti hrášku do úst.

Aplikovaný Dentisept se opatrně rozetře pomocí prstu a jemně vmasíruje. Pro očištění prstu je vhodné nejprve použít suchý papírový kapesník a poté si umýt ruce. Doporučuje se Dentisept aplikovat jednou denně nebo týdně. Dentisept by se neměl aplikovat před krmením, ale až po něm, aby nedošlo k jeho příliš brzkému setření.

Doba použitelnosti: 3 roky.

Skladování: Neskladujte při teplotě nad 25 °C.

Velikost balení: 20 g

Reference:

1. Niemiec BA (2008): Topical review – Periodontal Therapy. Topics in companion animal medicine 2008, Volume 23, Issue 2; 81-90. 2. Gorrel C (2004): Chapter 9 - Periodontal disease. Veterinary Dentistry for the General Practitioner 2004, 87-110. 3. Holmstrom, SE, Bellows J, Colmery B, Conway ML, Knutson K, Vitoux J. (2005): AAHA Dental Care Guidelines for Dogs and Cats. Journal of the American Hospital Association, September / October 2005, Vol. 41. 4. Niemiec B et al. (2018) World Small Animal Veterinary Association Global Dental Guidelines. Available at: <http://www.wsava.org/Guidelines/Global-Dental-Guidelines>. 5. Fardal O, Turnbull RS (1986): A review of the literature on use of chlorhexidine in dentistry. JADA, Vol. 112, June 1986.



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622
+420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz