



METROVIS

**VELKÉ I MALÉ,
VŠECHNY JE POCHYTÁME**

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg
tablety pro psy a kočky

Vždy s vámi

METROVIS

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg
tablety pro psy a kočky

Indikace

- ▶ Léčba infekcí trávicího traktu způsobených *Giardia spp.* a *Clostridia spp.* (tj. *C. perfringens* nebo *C. difficile*).
- ▶ Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobených obligátními anaerobními bakteriemi (např. *Clostridia spp.*) citlivými k metronidazolu.

Bakteriální infekce

- ▶ Urogenitální trakt
- ▶ Dutina ústní
- ▶ Hrdlo
- ▶ Kůže

⊕ Snížení výskytu patogenních bakterií.
Podpora zdraví GIT.

⊕ Obnovení mikroflóry.

Gastrointestinální infekce



Clostridium spp.



Giardia spp.


⊕ Léčba anaerobních bakteriálních infekcí.

⊕ Baktericidní účinnost: inhibice replikace mikrobiální DNA.

**LIVISTO podporuje
uvážlivé používání antibiotik.**

Nevhodné užívání antibiotik může zvýšit
bakteriální rezistenci a snížit účinnost léčby.

"Co nejméně, co nejvíce".





Ochucené tablety

Příchuť hovězího masa



Dělitelné tablety

Tablety lze dělit na dvě nebo čtyři stejné části.



Perforovaný blistr

Pro snadné dělení



3 síly

100 mg, 250 mg, 750 mg



Hypoalergický přípravek

Easy tab technology



3 síly k zamezení poddávkování a předávkování

METROVIS je vhodné podat jednou či dvakrát denně.

Dávkování: 50 mg/kg živé hmotnosti jednou denně nebo 25 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně po dobu 5-7 dnů.



100 mg

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin


1 kg	1/4	1/2
2 kg	1/2	1
3 kg	3/4	1+1/2
4 kg	1	2
8 kg	2	4



250 mg

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin

5 kg	1/2	1
7,5 kg	3/4	1+1/2
10 kg	1	2
15 kg	1+1/2	3
20 kg	2	4



750 mg

Živá hmotnost	Množství tablet	
	každých 12 hodin	každých 24 hodin

7,5 kg	1/4	1/2
15 kg	1/2	1
30 kg	1	2
45 kg	1+1/2	3
60 kg	2	4

METROVIS

Metronidazol 100 mg, 250 mg a 750 mg
tablety pro psy a kočky



VELKÉ I MALÉ, VŠECHNY JE POCHYTÁME

**3 SÍLY PRO
VŠECHNY VÁHY**

**OGHUCENÉ
DĚLITELNÉ TABLETY**

**PERFOROVANÝ
BLISTR**

Složení:

Metronidazolium 100 mg, 250 mg, 750 mg

Cílové druhy zvířat:

Psi a kočky

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat:


Léčba infekcí trávicího traktu způsobených *Giardia spp.* a *Clostridia spp.* (tj. *C. perfringens* nebo *C. difficile*). Léčba infekcí urogenitálního traktu, ústní dutiny, hrdla a kůže způsobených obligátními anaerobními bakteriemi (např. *Clostridia spp.*) citlivými k metronidazolu.

Dávkování:

Perorální podání. Doporučená dávka je 50 mg metronidazolu na 1 kg živé hmotnosti denně po dobu 5–7 dnů. Denní dávku je možné rozdělit na dvě dávky během dne (tj. 25 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně). Je třeba určit, co možná nejpřesněji živou hmotnost, aby bylo zajištěno správné dávkování.

Doba použitelnosti:

3 roky, rozdělené tablety 3 dny



Dr. Bubeníček

Dr. Bubeníček, spol. s r. o.
Šimáčkova 104, 628 00 Brno
tel/fax: +420 544 231 413
mobil: +420 602 586 622, +420 737 118 749
e-mail: info@bubenicek.cz

www.bubenicek.cz